



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRICE/DELIVERY
<b>SPC-SP010P</b>	HOB in black GLASS CERAMIC table, SPIDOGLOSS Line, with smooth lower surface and 1 SMOOTH self-balanced upper surface, MANUAL CONTROLS, adjustable temperature from 120 ° to 400 ° C, V.230 / 1, Kw 1,5, weight 10 Kg, dim.mm.331x458x176h	<b>€ 693,10</b> <i>VAT excluded</i> <b>Shipping to be calculated</b> <b>Delivery</b> from 4 to 9 days
PROFESSIONAL DESCRIPTION		

**BLACK GLASS CERAMIC TABLE TOP, SPIDOGLOSS Line, with 1 SMOOTH SELF-BALANCED TOP, version with MANUAL CONTROLS:**

- **external coating** in high resistance **stainless steel** with **rounded edges for maximum hygiene and cleanliness** ;
- **handle in non-porous hygienic material** with anatomical design for an **optimal and safe grip** ;
- ideal for **cooking both sandwiches and sandwiches , meat or vegetables** , ensuring **excellent cooking** and **keeping flavors and aromas intact** ;
- perfect for **fast food** , but it can also be a **valid support in the kitchen** ;
- high quality cooking thanks to the uniform distribution of the heat produced and to the use of glass ceramic cooking surfaces, a material that offers high resistance to thermal shocks, non-stick, non-porosity and therefore impermeable to flavors and odors;
- **cooking methods** : contact and infrared cooking;
- **adjustable temperature from 120 ° to 400 ° C** ;
- temperature unit settable by the user in ° C or ° F;
- **ultra-fast and uniform 'SHB' heating system**, through which the heating filament reaches a temperature of 800 ° C, with infrared rays emission, the glass ceramic hobs let a pre-established quantity filter through, which reaches and heats the food directly to the heart.
- **smooth black glass ceramic hobs** , which let a part of infrared rays filter through, in order to allow them to reach and heat the product directly to the heart and guaranteeing a crunchiness of the external surfaces;
- **1 self-balanced upper** surface with patented movement, to guarantee a greater contact surface between the food and the glass ceramic hob;
- The **black top** , available in the smooth and ribbed versions, is less transparent to infrared rays (cooking by contact 80% - cooking by infrared 20%), ensuring a more uniform temperature inside the food;
- **hob dimensions : 250x250 mm** ;
- glass ceramic is the perfect material **for contact cooking** , resistant to impacts and thermal shocks, **impermeable to odors and flavors** ;
- thanks to the **non - stick** characteristics of the glass ceramic, **cleaning operations are simple and quick** , allowing to **eliminate the risk of unpleasant odors** due to food residues on the hobs;
- **drawer to collect residual liquids** with large capacity;
- Rounded **liquid drains** at cold temperature, which runs all around the hob, allows you to easily convey dirt and liquids towards the collection drawer;
- side covers anti-infiltration of dirt;
- general ignition switch;
- **manual controls** ;
- **power indicator** with **LED lighting** ;
- **maximum thermal efficiency** and **work safety** (cold external surfaces without edges);
- **containment of heat losses** through high thickness glass fiber insulation;
- maintaining the temperature with **minimum energy consumption** ;
- up to 60% savings in Preheating Time and up to 60% savings in Energy Consumption thanks to the high efficiency Protek.Safe thermal insulation system, which eliminates unnecessary energy losses;
- compact and elegant design;
- non-slip feet.

**Made in Italy**

**TECHNICAL CARD**

<b>power supply</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>frequency (Hz)</b>	50
<b>motor power capacity (Kw)</b>	1,5
<b>net weight (Kg)</b>	10
<b>breadth (mm)</b>	331
<b>depth (mm)</b>	458
<b>height (mm)</b>	176



#### Controllo Manual

Semplice e pratico. L'essenziale per chi vuole semplicità e immediatezza d'uso.



### I BENEFICI delle PIASTRE SPIDOGLOSS



**Qualità di cottura**  
Distribuzione veloce ed uniforme del calore



**MASSIMI LIVELLI DI VERSATILITÀ**  
La possibilità di raggiungere i 400°C consente di cuocere un'ampia varietà di cibi (pesce, carne, verdure, uova, etc.) e non solo di riscaldare panini e toast.



**RISPARMIO DI TEMPO ED ENERGIA**  
Tempi ridotti del 60% e fino a 600 kWh di risparmio annuo  
Velocità di prestazione ed efficienza termica consentono risparmi fino al 60% nei tempi di salita termica e nei consumi energetici annui.



**FACILE PULIZIA E MANUTENZIONE**  
Veloce da pulire e sempre pronta all'uso  
Assenza di fumi in cottura, pulizia semplice ed efficace dopo l'uso, prodotti specifici per mantenere nel tempo le prestazioni al massimo.





## VETROCERAMICA

### LA MIGLIORE SUPERFICIE PER CUCINARE

RESISTENZA ✓

ASSENZA DI FUMO ✓

FACILE PULIZIA ✓

La vetroceramica è il materiale perfetto per le cotture per contatto. Resistente agli urti e agli shock termici, impermeabile ad odori e sapori, non assorbe il gusto dei cibi cotti e permette quindi di cucinare in sequenza cibi anche molto diversi tra loro mantenendo sapori e profumi intatti.

Grazie alle caratteristiche di antiaderenza del materiale vengono fortemente ridotti i fumi prodotti durante la cottura e le operazioni di pulizia sono semplici e rapide consentendo di eliminare il rischio di cattivi odori dovuti ai residui di cibo sui piani di cottura.



## ALTE TEMPERATURE

### 400° C SIGNIFICA POTER CUCINARE QUELLO CHE VUOI

Perché limitarsi solo a riscaldare toast e panini?

Oggi con SpidoGlass hai a disposizione un vero e proprio sistema di cottura a contatto che ti permette di preparare un menù completo per i tuoi clienti.

dal gustoso hamburger di manzo al delicato trancio di salmone, dalle sfiziose verdure di stagione ai sofisticati gamberi, dal morbido e tenero filetto di pollo al croccante bacon. Ognuno di questi alimenti necessita della sua corretta temperatura di cottura, in tutti i casi superiore a quelle disponibili nei prodotti tradizionali. Ecco perché la possibilità di raggiungere i 400°C delle piastre SpidoGlass ti offre la versatilità necessaria ad ampliare il tuo business.



#### ALIMENTI CHE PUOI CUCINARE CON LE PIASTRE TRADIZIONALI

GAMBERETTI	400°C	
PETTO DI POLLO	390°C	
SALMONE	380°C	
RADICCHIO	380°C	
FILETTO DI BRANZINO	380°C	
BACON	380°C	
UOVA	380°C	
FUNCHI	350°C	
COTOLETTA DI POLLO	350°C	
ZUCCHINE	350°C	
HAMBURGER	300°C	
PANINO	300°C	
TOAST	280°C	
PIADINA	280°C	
FOCACCIA	240°C	

#### ALIMENTI CHE PUOI CUCINARE CON UNA PIASTRA SPIDOGLOSS

GAMBERETTI	400°C	
PETTO DI POLLO	390°C	
SALMONE	380°C	
RADICCHIO	380°C	
FILETTO DI BRANZINO	380°C	
BACON	380°C	
UOVA	380°C	
FUNCHI	350°C	
COTOLETTA DI POLLO	350°C	
ZUCCHINE	350°C	
HAMBURGER	300°C	
PANINO	300°C	
TOAST	280°C	
PIADINA	280°C	
FOCACCIA	240°C	



## ISOLAMENTO AD ELEVATA EFFICIENZA EFFICIENZA PER IL TUO BUSSINESS. SICUREZZA PER IL TUO TEAM

- ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO ✓
- ALTA VELOCITÀ DI SALITA TERMICA ✓
- CONSUMI DI ENERGIA RIDOTTI ✓

La tecnologia Protex SAFE elimina le perdite inutili di energia, riducendo al minimo i consumi energetici e permettendo quindi di concentrare tutta l'energia riscaldante sui piani di cottura, con evidenti benefici anche per la sicurezza di chi opera con il prodotto.

Le piastre SpidoGlass permettono di incrementare significativamente la velocità di riscaldamento dei piani di cottura senza aver bisogno di alta potenza. L'elevato isolamento termico riduce al minimo i consumi di energia durante i cicli di standby, rendendo il prodotto sempre pronto ad ogni richiesta senza sacrificare l'efficienza energetica del locale.



### RISPARMIO DI TEMPO

#### TEMPO DI SALITA TERMICA



### RISPARMIO DI ENERGIA

#### CONSUMI ENERGETICI IN STANDBY

	SpidoGlass	Sistemi Tradizionali
1h / 150°C	45 Wh	230 Wh
1h / 250°C	82 Wh	442 Wh
1h / 300°C	130 Wh	572 Wh

#### CONSUMI ENERGETICI ANNUI

425 kWh SpidoGlass	1030 kWh Sistemi tradizionali
-----------------------	----------------------------------

\*Consumi annui 200kg di caffè su ciclo di standby a 150°C, con piano di cottura



## Facile pulizia e Manutenzione





## Piano nero

### LISCI E RIGATI

Il piano nero, disponibile nelle versioni liscia e rigata, è meno trasparente ai raggi infrarossi (cottura per contatto 80% - cottura per infrarosso 20%), garantendo una temperatura più uniforme all'interno dell'alimento.



**MASSIMA  
VERSATILITÀ**